


# SCHEDA PRODOTTO

## Cornice a scatto Profilo 25 mm

CORNICI A SCATTO > CORNICI A SCATTO



### Cornici a scatto 25 mm

Larghezza del profilo 25 mm. Finitura argento anodizzato. Disponibili con angoli vivi o tondi. Parete posteriore in PS e protezione frontale antiriflesso e resistente agli UV. Disponibile, a richiesta, in una vasta gamma di colori e dimensioni.




**Studio T S.r.l.** - Via dei Mestieri, 9/11 - Z.I. Monaldina - 48026 Godo di Russi (RA)  
Tel. +39 0544 419000 - [www.studiot.it](http://www.studiot.it) - [www.teknolinesystem.com](http://www.teknolinesystem.com)




# SCHEDA PRODOTTO

## Cornice a scatto Profilo 25 mm / Angolo vivo

CORNICI A SCATTO > CORNICI A SCATTO



### RETRO



### ACCESSORI



(KRHOOKS)  
GANCI



(HSKR)  
SET DI AGGANCI



# SCHEDA PRODOTTO



## Cornice a scatto Profilo 25 mm / Angolo vivo

CORNICI A SCATTO > CORNICI A SCATTO

| CODICE ARTICOLO | EAN / GTIN    | MISURA POSTER      | AREA VISIBILE | MISURA (A x B x C) | PESO NETTO | DISTANZA FORO (X x Y) |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------|
| KRA5G25         | 8595578348606 | 148 x 210 mm (A5)  | 128 x 190 mm  | 179 x 241 x 11 mm  | 0,35 kg    | 159 mm                |
| KRA4G25         | 8595578300673 | 210 x 297 mm (A4)  | 190 x 277 mm  | 241 x 328 x 11 mm  | 0,45 kg    | 221 x 119 mm          |
| KRA3G25         | 8595578300680 | 297 x 420 mm (A3)  | 277 x 400 mm  | 328 x 451 x 11 mm  | 0,66 kg    | 308 x 242 mm          |
| KRA2G25         | 8595578300697 | 420 x 594 mm (A2)  | 400 x 574 mm  | 451 x 625 x 11 mm  | 1,03 kg    | 431 x 336 mm          |
| KRA1G25         | 8595578300703 | 594 x 841 mm (A1)  | 574 x 821 mm  | 625 x 872 x 11 mm  | 1,67 kg    | 605 x 583 mm          |
| KRA0G25         | 8595578300710 | 841 x 1189 mm (A0) | 821 x 1169 mm | 872 x 1220 x 11 mm | 2,83 kg    | 852 x 931 mm          |
| KR50x70G25      | 8595578300727 | 500 x 700 mm       | 480 x 680 mm  | 531 x 731 x 11 mm  | 1,33 kg    | 511 x 442 mm          |
| KR70x100G25     | 8595578300734 | 700 x 1000 mm      | 680 x 980 mm  | 731 x 1031 x 11 mm | 2,20 kg    | 711 x 742 mm          |
| KR508x762G25    | 8595578300741 | 20" x 30"          | 488 x 742 mm  | 539 x 793 x 11 mm  | 1,47 kg    | 519 x 504 mm          |
| KR762x1016G25   | 8595578300758 | 30" x 40"          | 742 x 996 mm  | 793 x 1047 x 11 mm | 2,56 kg    | 773 x 756 mm          |

| CODICE ARTICOLO | MISURA IMBALLO      | PESO IMBALLO | PZ / PALETTE | PESO DEL PALETTE | PESO VOLUMETRICO | CIRCONFERENZA | SPEDIZIONE |
|-----------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| KRA5G25         | 205 x 300 x 230 mm* | 3,60 kg*     | 1200         | 452 kg           | 2,83 kg          | 1170 mm       | UPS        |
| KRA4G25         | 250 x 337 x 20 mm   | 0,59 kg      | 800          | 492 kg           | 0,34 kg          | 877 mm        | UPS        |
| KRA3G25         | 337 x 460 x 20 mm   | 0,88 kg      | 508          | 468 kg           | 0,62 kg          | 1174 mm       | UPS        |
| KRA2G25         | 460 x 634 x 20 mm   | 1,40 kg      | 250          | 370 kg           | 1,17 kg          | 1594 mm       | UPS        |
| KRA1G25         | 634 x 881 x 20 mm   | 2,30 kg      | 100          | 250 kg           | 2,23 kg          | 2189 mm       | UPS        |
| KRA0G25         | 890 x 1235 x 20 mm  | 4,14 kg      | 25           | 124 kg           | 4,40 kg          | 3055 mm       | TOF        |
| KR50x70G25      | 540 x 740 x 20 mm   | 1,73 kg      | 194          | 356 kg           | 1,60 kg          | 1860 mm       | UPS        |
| KR70x100G25     | 740 x 1040 x 20 mm  | 3,01 kg      | 100          | 321 kg           | 3,08 kg          | 2560 mm       | TOF        |
| KR508x762G25    | 634 x 881 x 20 mm   | 2,10 kg      | 135          | 304 kg           | 2,23 kg          | 2189 mm       | UPS        |
| KR762x1016G25   | 890 x 1235 x 20 mm  | 3,80 kg      | 25           | 115 kg           | 4,40 kg          | 3055 mm       | TOF        |

\* 10 pcs in box / 10 Stück in Packung


| CODICE ARTICOLO   | EAN / GTIN    | CODICE ARTICOLO   | EAN / GTIN    | CODICE ARTICOLO   | EAN / GTIN    | CODICE ARTICOLO   | EAN / GTIN    | CODICE ARTICOLO   | EAN / GTIN    |
|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
|  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |
| KRA4G25C9005  | 8595578348569 | KRA4G25C9003  | 8595578323573 | KRA4G25C3020  | 8595578351507 | KRA4G25C5010  | 8595578352375 | KRA4G25GOLD   | 8595578346008 |
| KRA3G25C9005  | 8595578347449 | KRA3G25C9003  | 8595578323542 | KRA3G25C3020  | 8595578323634 | KRA3G25C5010  | 8595578323696 | KRA3G25GOLD   | 8595578348514 |
| KRA2G25C9005  | 8595578348507 | KRA2G25C9003  | 8595578323580 | KRA2G25C3020  | 8595578350432 | KRA2G25C5010  | 8595578350500 | KRA2G25GOLD   | 8595578345926 |
| KRA1G25C9005  | 8595578348460 | KRA1G25C9003  | 8595578323597 | KRA1G25C3020  | 8595578323641 | KRA1G25C5010  | 8595578323535 | KRA1G25GOLD   | 8595578349665 |
| KRA0G25C9005  | 8595578349160 | KRA0G25C9003  | 8595578323511 | KRA0G25C3020  | 8595578323528 | KRA0G25C5010  | 8595578323702 | KRA0G25GOLD   | 8595578323825 |
| KR50x70G25C9005   | 8595578351163 | KR50x70G25C9003   | 8595578354485 | KR50x70G25C3020   | 8595578323498 | KR50x70G25C5010   | 8595578323504 | KR50x70G25GOLD  | 8595578323832 |
| KR70x100G25C9005  | 8595578345728 | KR70x100G25C9003  | 8595578350722 | KR70x100G25C3020  | 8595578354492 | KR70x100G25C5010  | 8595578323719 | KR70x100G25GOLD   | 8595578350968 |
| KR508x762G25C9005   | 8595578323559 | KR508x762G25C9003   | 8595578323610 | KR508x762G25C3020   | 8595578323665 | KR508x762G25C5010   | 8595578323726 | KR508x762G25GOLD  | 8595578323856 |
| KR762x1016G25C9005  | 8595578323566 | KR762x1016G25C9003  | 8595578323627 | KR762x1016G25C3020  | 8595578323672 | KR762x1016G25C5010  | 8595578323733 | KR762x1016G25GOLD   | 8595578323863 |




# SCHEDA PRODOTTO

## Cornice a scatto Profilo 25 mm / Angolo tondo

CORNICI A SCATTO > CORNICI A SCATTO



FRONTE



ACCESSORI



(SOSSET)  
SET DI VITI

(KRHOOKS)  
GANCI



(HSKR)  
SET DI AGGANCIO



Studio T S.r.l. - Via dei Mestieri, 9/11 - Z.I. Monaldina - 48026 Godo di Russi (RA)  
Tel. +39 0544 419000 - www.studiot.it - www.teknolinesystem.com



# SCHEDA PRODOTTO

## Cornice a scatto Profilo 25 mm / Angolo tondo

CORNICI A SCATTO > CORNICI A SCATTO

| CODICE ARTICOLO | EAN / GTIN    | MISURA POSTER      | AREA VISIBILE | MISURA (A x B x C) | PESO NETTO | DISTANZA FORO (X x Y) |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------|
| KRA5R25         | 8595578348613 | 148 x 210 mm (A5)  | 128 x 190 mm  | 179 x 241 x 11 mm  | 0,34 kg    | 110 mm                |
| KRA4R25         | 8595578300819 | 210 x 297 mm (A4)  | 190 x 277 mm  | 241 x 328 x 11 mm  | 0,42 kg    | 172 x 116 mm          |
| KRA3R25         | 8595578300826 | 297 x 420 mm (A3)  | 277 x 400 mm  | 328 x 451 x 11 mm  | 0,63 kg    | 259 x 239 mm          |
| KRA2R25         | 8595578300833 | 420 x 594 mm (A2)  | 400 x 574 mm  | 451 x 625 x 11 mm  | 0,99 kg    | 382 x 333 mm          |
| KRA1R25         | 8595578300840 | 594 x 841 mm (A1)  | 574 x 821 mm  | 625 x 872 x 11 mm  | 1,63 kg    | 556 x 580 mm          |
| KRA0R25         | 8595578300857 | 841 x 1189 mm (A0) | 821 x 1169 mm | 872 x 1220 x 11 mm | 2,79 kg    | 803 x 928 mm          |
| KR50x70R25      | 8595578300864 | 500 x 700 mm       | 480 x 680 mm  | 531 x 731 x 11 mm  | 1,29 kg    | 462 x 439 mm          |
| KR70x100R25     | 8595578300871 | 700 x 1000 mm      | 680 x 980 mm  | 731 x 1031 x 11 mm | 2,17 kg    | 662 x 739 mm          |
| KR508x762R25    | 8595578300888 | 20" x 30"          | 488 x 742 mm  | 539 x 793 x 11 mm  | 1,44 kg    | 470 x 501 mm          |
| KR762x1016R25   | 8595578300895 | 30" x 40"          | 742 x 996 mm  | 793 x 1047 x 11 mm | 2,31 kg    | 724 x 755 mm          |

| CODICE ARTICOLO | MISURA IMBALLO      | PESO IMBALLO | PZ / PALETTE | PESO DEL PALETTE | PESO VOLUMETRICO | CIRCONFERENZA | SPEDIZIONE |
|-----------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| KRA5R25         | 205 x 300 x 230 mm* | 3,50 kg*     | 1200         | 440 kg           | 2,83 kg          | 1170 mm       | UPS        |
| KRA4R25         | 250 x 337 x 20 mm   | 0,55 kg      | 800          | 460 kg           | 0,34 kg          | 877 mm        | UPS        |
| KRA3R25         | 337 x 460 x 20 mm   | 0,84 kg      | 508          | 447 kg           | 0,62 kg          | 1174 mm       | UPS        |
| KRA2R25         | 460 x 634 x 20 mm   | 1,36 kg      | 250          | 360 kg           | 1,17 kg          | 1594 mm       | UPS        |
| KRA1R25         | 634 x 881 x 20 mm   | 2,26 kg      | 100          | 246 kg           | 2,23 kg          | 2189 mm       | UPS        |
| KRA0R25         | 890 x 1235 x 20 mm  | 4,11 kg      | 25           | 123 kg           | 4,40 kg          | 3055 mm       | TOF        |
| KR50x70R25      | 540 x 740 x 20 mm   | 1,70 kg      | 194          | 350 kg           | 1,60 kg          | 1860 mm       | UPS        |
| KR70x100R25     | 740 x 1040 x 20 mm  | 2,98 kg      | 100          | 318 kg           | 3,08 kg          | 2560 mm       | TOF        |
| KR508x762R25    | 634 x 881 x 20 mm   | 2,07 kg      | 135          | 300 kg           | 2,23 kg          | 2189 mm       | UPS        |
| KR762x1016R25   | 890 x 1235 x 20 mm  | 3,65 kg      | 25           | 112 kg           | 4,40 kg          | 3055 mm       | TOF        |

\* 10 pcs in box / 10 Stück in Packung



Studio T S.r.l. - Via dei Mestieri, 9/11 - Z.I. Monaldina - 48026 Godo di Russi (RA)  
Tel. +39 0544 419000 - www.studiot.it - www.teknolinesystem.com

