

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53  
Pannelli e Kit pag. 49  
Cassettiere pag. 52

NOTE  
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI DEVE CORRISPONDERE ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE DA ATTREZZARE MM. 770.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038  
struttura  
e scocche



RAL 5015  
cassetti



NOCE  
TANGANIKA  
piani



RAL 6011  
su richiesta senza sovrapprezzo  
consegna 30 gg.

VARIANTE COLORE CASSETTI

I bancutensili, nati per una migliore razionalizzazione dei posti di lavoro, hanno piani in legno impiallacciati in noce tanganika e bordati in faggio spessore mm. 40 raggio 2 e possono essere protetti con una copertura in metallo spessore 12/10. Le strutture in lamiera di acciaio sono costituite da sottopiani sagomati e rinforzati, spessore 12/10, e da fiancate laterali e centrali spessore 15/10 con piastre saldate per il fissaggio a pavimento. Le cassettiere per la custodia degli utensili, in lamiera di acciaio spessore 10/10, sono dotate di serratura con chiusura simultanea di tutti i cassetti, hanno la scocca con fori laterali superiori e inferiori per il fissaggio ai piani e ai sottopiani. I cassetti scorrono su **guide semplici con cuscinetti a sfera**, hanno altezza frontale mm. 70, 140 e 210, maniglia ricavata, pareti fessurate per l'inserimento di separatori longitudinali asolati e trasversali lisci.

**LUNGHEZZA**  
1500 mm.



Art.  
BT1000GB

BANCHI CON 1 CASSETTIERA DX o SX

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1000GB	1500 x 750 x 900	con 1 cassettiera a 6 cassetti art. B1250GB	1500
BT1005GB	1500 x 750 x 900	con 1 cassettiera a 7 cassetti art. B1255GB	1500
BT1010GB	1500 x 750 x 900	con 1 cassettiera a 8 cassetti art. B1260GB	1500



Art.  
BT1001

BANCO DA ATTREZZARE DX o SX

Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1001	1500 x 750 x 900	con 1 scocca	1500

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA Art. BL367  
vedi pag. 54



CASSETTI  
vedi pag. 52

(\*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53  
Pannelli e Kit pag. 49  
Cassettiere pag. 52

NOTE  
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI DEVE CORRISPONDERE ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE DA ATTREZZARE MM. 770.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038  
struttura  
e scocche



RAL 5015  
cassetti



NOCE  
TANGANIKA  
piani



RAL 6011  
su richiesta senza sovrapprezzo  
consegna 30 gg.

VARIANTE COLORE CASSETTI

← LUNGHEZZA  
2000 mm.



Art.  
BT1015GB



Art.  
BT1021



Art.  
BT1030GB



Art.  
BT1031

BANCHI CON 1 CASSETTIERA DX o SX

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1015GB	2000 x 750 x 900	con 1 cassettiera a 6 cassetti art. B1250GB	1500
BT1020GB	2000 x 750 x 900	con 1 cassettiera a 7 cassetti art. B1255GB	1500
BT1025GB	2000 x 750 x 900	con 1 cassettiera a 8 cassetti art. B1260GB	1500

BANCO DA ATTREZZARE DX o SX

Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1021	2000 x 750 x 900	con 1 scocca	1500

BANCHI CON 2 CASSETTIERE LATERALI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1030GB	2000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 6 cassetti art. B1250GB	1500
BT1035GB	2000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 7 cassetti art. B1255GB	1500
BT1040GB	2000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 8 cassetti art. B1260GB	1500

BANCHI DA ATTREZZARE

Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1031	2000 x 750 x 900	con 2 scocche laterali	1500

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA Art. BL368  
vedi pag. 54



CASSETTI  
vedi pag. 52

(\*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53  
Cassettiere pag. 52

NOTE  
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI DEVE CORRISPONDERE ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE DA ATTREZZARE MM. 770.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038  
struttura  
e scocche



RAL 5015  
cassetti



NOCE  
TANGANIKA  
piani



RAL 6011  
su richiesta senza sovrapprezzo  
consegna 30 gg.

LUNGHEZZA  
2500 mm.



Art.  
BT1115GB



Art.  
BT1106



Art.  
BT1090GB

BANCHI CON 1 CASSETTIERA CENTRALE

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1105GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassetteria a 6 cassetti art. B1250GB	1500
BT1110GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassetteria a 7 cassetti art. B1255GB	1500
BT1115GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassetteria a 8 cassetti art. B1260GB	1500

BANCO DA ATTREZZARE

Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1106	2500 x 750 x 900	con 1 scocca centrale	1500

BANCHI CON 1 CASSETTIERA A DX o SX

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
BT1090GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassetteria a 6 cassetti art. B1250GB	1500
BT1095GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassetteria a 7 cassetti art. B1255GB	1500
BT1100GB	2500 x 750 x 900	con 1 cassetteria a 8 cassetti art. B1260GB	1500

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA Art. BL369  
vedi pag. 54



CASSETTI  
vedi pag. 52

(\*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53  
Cassettiere pag. 52

NOTE  
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI DEVE CORRISPONDERE ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE DA ATTREZZARE MM. 770.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



**RAL 7038**  
struttura  
e scocche



**RAL 5015**  
cassetti



**NOCE  
TANGANIKAI**  
piani



**RAL 6011**  
su richiesta senza sovrapprezzo  
consegna 30 gg.

VARIANTE COLORE CASSETTI

**LUNGHEZZA**  
2500 mm.



Art.  
BT1091

**BANCO DA ATTREZZARE A DX o SX**

Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
<b>BT1091</b>	2500 x 750 x 900	con 1 scocca	1500



Art.  
BT1060GB

**BANCHI CON 2 CASSETTIERE LATERALI**

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
<b>BT1060GB</b>	2500 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 6 cassetti art. B1250GB	1500
<b>BT1065GB</b>	2500 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 7 cassetti art. B1255GB	1500
<b>BT1070GB</b>	2500 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 8 cassetti art. B1260GB	1500



Art.  
BT1061

**BANCO DA ATTREZZARE**

Cassettiera H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
<b>BT1061</b>	2500 x 750 x 900	con 2 scocche laterali	1500

ACCESSORI



COPERTURA IN LAMIERA Art. **BL369**  
vedi pag. 54



CASSETTI  
vedi pag. 52

(\*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.

ACCESSORI

Suddivisioni per cassetti pag. 53  
Cassettiere pag. 52

NOTE  
TECNICHE

- I PRODOTTI SONO FORNITI SMONTATI.
- LA SOMMA IN ALTEZZA DEI FRONTALI DEI CASSETTI DEVE CORRISPONDERE ALL'ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE.
- ALTEZZA UTILE DELLE CASSETTIERE DA ATTREZZARE MM. 770.
- VERNICIATURA A POLVERE.

COLORI DI SERIE



RAL 7038  
struttura  
e scocche



RAL 5015  
cassetti



NOCE  
TANGANIKA  
piani



RAL 6011  
su richiesta senza sovrapprezzo  
consegna 30 gg.

VARIANTE COLORE CASSETTI

LUNGHEZZA  
3000 mm.



Art.  
BT1120GB

BANCHI CON 2 CASSETTIERE LATERALI

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
<b>BT1120GB</b>	3000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 6 cassetti art. B1250GB	1000
<b>BT1125GB</b>	3000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 7 cassetti art. B1255GB	1000
<b>BT1130GB</b>	3000 x 750 x 900	con 2 cassettiere a 8 cassetti art. B1260GB	1000



Art.  
BT1121

BANCO DA ATTREZZARE

Cassettiere H. Utile mm. 770.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	COMPOSIZIONE	PORTATA (*) (Kg)
<b>BT1121</b>	3000 x 750 x 900	con 2 scocche laterali	1000

ACCESSORI



(\*) Le portate indicate si intendono per carichi uniformemente distribuiti.